



INHALTE

- 3 | Herzlich Willkommen
- 4 | Wir sind
- 6 | Referenzen
- 20 | Neues Thekensystem
- 22 | Wandverkleidung aus Echtmoos,
Holz und Stein

MÖBEL: UMKLEIDEN & SERVICE

- 26 | Schranksysteme
- 36 | Garderoben
- 37 | Fönmodule
- 38 | Servicemodule
- 39 | Umkleidebänke
- 40 | Verkaufsmodule
- 42 | Schliesssysteme
- 44 | Stühle, Barhocker
- 46 | Loungemöbel, Hochbänke
- 48 | IBOO Stahlmöbel

BODENBELÄGE

- 50 | LION Turf - Kunstrasen
- 52 | Flächenelastische Sportböden
- 54 | Parkettböden
- 56 | Deluxe Designböden
- 58 | Fallschutzböden
- 60 | Elastische Gummiböden

HERZLICH WILLKOMMEN BEI LÖW – FIT IN DESIGN

Wir haben die Firma LÖW – Fit in Design vor 13 Jahren mit dem Ziel gegründet ihre Studios, Clubs, Physiopraxen, Golfclubs oder Hotelfitnessanlagen in einen Ort mit Wohlfühlatmosphäre zu verwandeln.


Mit Umkleideschränken haben wir angefangen und unser Produktportfolio und unsere Kompetenzen stetig ausgebaut und verbessert. Jedes Problem sehen wir nach wie vor als Aufgabe – birgt es ja auch eine Lösung und somit eine Verbesserung.

Wir sind in der Lage Ihre Vorgaben, auch in Form von Wünschen, oder Architekturvorgaben umzusetzen. So entwickeln wir mit unseren Kunden neue Ideen. Und wenn wir von einer eigenen Idee vollständig überzeugt sind, präsentieren wir diese zeitgerecht.

Wir nennen es den nächsten Schritt und bringen die Idee zu Papier – oder eher auf's Tablet: Planungen machen wir gemeinsam vor Ort und zeigen ihnen beispielsweise Ihre neue Umkleide in 3D, noch bevor der erste Handwerker anrücken musste.

Wir würden uns freuen, sie bei ihren nächsten Bauprojekten begleiten zu dürfen.

Herzlichst,



Pia und Arne Löw



WIR SIND

LÖW – Fit in Design – seit über 13 Jahren sind wir im deutschen Fitnessmarkt tätig. Seit Januar 2016 auch in Österreich sowie der Schweiz. Branchenerfahrung, schickes Design und sehr gute Qualität zu fairen Preisen – jetzt im gesamten deutschsprachigen Raum.

Made in Germany – Umkleideschränke, Empfangs- und Servicetheken, sowie Lounge Möbel Trennwandsysteme, Sport- und Objektböden aller Art. Über die vollständige Produktion in Deutschland sind wir hochflexibel bei kurzen Reaktionszeiten. Ein unschätzbarer Vorteil vor allem Änderungen während des Aufbaus vor Ort. Und das bei einem vielfältigen Sortiment und einer umfangreichen Materialauswahl bis hin zu Schränken aus Vollkernplatten (HPL-Platten) und Metall.

LÖW - Fit in Design steht seit der Gründung auch für ganzheitliche Objekte. Alles aus einer Hand ist nach wie vor eines unserer Markenzeichen um ein harmonisches Gesamtbild in Ihren

Räumen zu schaffen. Unser Leistungsangebot endet somit nicht bei der Einrichtungsgestaltung: Trockenbau, Fliesenarbeiten und eine große Auswahl an Objektbodenbelägen für alle Bereiche im Studio? Flächenelastische Sportböden für Kursräume, Fallschutzböden von Granuflex oder spezielle Gummiböden von BSW, in verschiedenen Stärken und Farbvarianten, für die Kraftgeräte- oder Crossfitfläche? Gerne integriert in Ihr Gesamtkonzept.

LÖW - Fit in Design: Planung, Beratung und Ausführung in einer Hand erleichtert die Einrichtung Ihres neuen Studios. Das Montageteam von Löw – Fit in Design hilft auch bei schwierigen Lösungen vor Ort kompetent weiter und schafft somit die Wohlfühlatmosphäre die sie sich gewünscht haben.

Fordern sie uns!



GUTE IDEE.
GUTES ERGEBNIS.
IHR TRAUM VOM RAUM.



REFERENZEN: OHNE ERFAHRUNG, PLANUNG UND KNOW-HOW WÄRE DAS NUR EIN ROHBAU.

LÖW - Fit in Design ist seit Jahren ein Begriff in der Fitness-Branche. Persönlich und mit bewährten Partnern haben wir uns auf die individuelle Ausstattung von Empfangs- und Umkleidebereichen für Sportzentren, Wellness-Anlagen und Golfclubs spezialisiert.

RUNDUM SORGLOS

Als Partner rund um Ihr Interieur, bietet LÖW - Fit in Design zusätzlich Bodenbeläge für den kompletten Objektbereich an. Flächenelastische Parkettschwingböden oder farblich abgestimmte Designoberflächen ergänzen unser Angebot als Objekteinrichter. Von der Beratung, über die Planung bis zur Fertigstellung zum Komplettpreis.

BERATUNG VOR ORT

Deutschland, Österreich oder Schweiz – wir beraten Sie gerne vor Ort. Und falls Sie erstmal ein „Gefühl“ bekommen möchten: Mit Sicherheit findet sich auch ein Referenzobjekt in Ihrer Nähe.



**SPORTPARK
BURG DENSTEDT**

Karl-Marx-Straße 1F
99441 Denstedt



PRO VITAL
SPORT & GESUND-
HEITSZENTRUM

BESUCHEN SIE UNSER
MUSTERSTUDIO IN
SÜDBADEN:

Schloßmattenstraße 7
79268 Bötzingen



**VITADROM
STRAUBING**

Hebbelstraße 14b
94315 Straubing



**TRAININGSZENTRUM
HÜTHER**

Max Knöferl Str 7a
85290 Geisenfeld




**SPORT UND
FITNESS CENTER
WEDEL**

Rissener Str. 94
22880 Wedel




**R1 SPORTS CLUB
MÜNCHEN**

Leopoldstraße 202
80804 München



PILLAR zeichnet sich durch klare Linien und Formen aus, hat eine modulare Bauweise und kann dadurch in kürzester Zeit vor Ort fertig aufgebaut werden. Die Inneneinrichtung ist durchdacht, funktional, auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sowie für elektrische Verkabelung und andere Installationen vorbereitet.

Exakt nach ihrem Bedarf und dem Raumangebot geplant realisieren wir alle Thekenfunktionen in abstimmung mit ihnen und ihrem Servicepersonal. Der Aufbau ist dabei gewohnt flexibel: Gerne unterbreiten wir Vorschläge oder setzen ihre Ideen um, die sich nach Beauftragung in Ihrer Detailplanung mit 3D Ansicht wiederfinden.





DESIGNOBJEKTE AUS ECHTEN, NATÜRLICH KONSERVIERTEN PFLANZEN & MOOSEN

PFLANZEN UND MOOSBILDER BRINGEN PURE NATUR UND MODERNES DESIGN IN IHRE RÄUME
UND ZIEREN IHRE WÄNDE, DECKEN, TISCHE ODER DIE THEKE.

Die trendige Dekoration aus echten Moosen, Farnen und anderen Pflanzen zieht alle Blicke auf sich, egal welchen Bereich sie außergewöhnlich gestalten möchten.

Dabei sind diese Bilder oder Wanddekorationen nicht nur optisch ein Gewinn, sondern schaffen auch eine angenehme, natürliche Atmosphäre, strahlen Ruhe aus und sind eine

optimale Dämmung gegen Störgeräusche. Die Moosbilder oder Wände bedürfen keiner besonderen Pflege und wollen auch nicht gewässert werden.

Ihre grüne Wand besteht bei uns aus Kugelmoos, Waldmoos, Islandmoos und Farnen.



ECHTHOLZ & STEIN WANDVERKLEIDUNGEN

ERHALTEN SIE BEI UNS IN VIELEN VERSCHIEDENEN VARIANTEN. EINE KLEINE AUSWAHL DESSEN WAS DIE NATUR UNS AN OBERFLÄCHEN BIETET. GERNE ERSTELLEN WIR IHNEN EIN RAUMKONZEPT MIT DER PERFEKTEN WANDGESTALTUNG.



UMKLEIDESCHRÄNKE

DIE UMKLEIDESCHRÄNKE MIT DEM GRÖSSTEN STAUVOLUMEN IHRER KLASSE. SCHICKES, ZEITLOSES DESIGN IN PERFEKTER QUALITÄT ZU HERVORRAGENDEN PREISEN.

- Die Türen haben extra starke Türbänder mit integriertem Türöffnungsdämpfer und einem Türöffnungswinkel von 120°.
- Standard: Schließzylinder mit 2 Schlüsseln oder ein Vorhangschlossbeschlag, personalisiertes Türnummernschild mit Ihrem Firmenlogo.
- Jedes Türverriegelungssystem (mechanisch oder elektronisch) kann eingebaut werden.
- In der 10 mm starken und 20 mm nach innen gebauten Rückwand sind 2 bis 4 Lüftungsgitter zur optimalen Luftzirkulation integriert.
- Beliebige Schrankmaße nach Kundenwunsch möglich


Mit Melaminharz beschichtete und zertifizierte Feinspanplatten von EGGER mit einem 2 mm ABS Umleimer als Kantenschutz im Oberflächendekor.

Service-Mobiliar für Körperfettwagen, Reinigung und Stauraum – auch an Ihre Mitarbeiter ist gedacht.

Umkleideschränke mit einer oder mehreren Türen, über- oder nebeneinander, auch mit vorgebauten Sitzbänken.

Schicke Sache – Fönmodule stehend, zur Wandanbringung oder Nischenlösung. Sozusagen: Auf Maß.

Clever: Kunststoffsockel mit Gummilippe schützt vor eindringender Feuchtigkeit.



1-Fachschränk


GS-400-1T

GS-400-1T



2-Fachschränk

GS-800-2T





1-Fachschränk

GS-800-1T-SB





2-Fachschränk

GS-800-2T-SB



SCHRÄNKE MIT EINER DURCHGEHENDEN TÜR

- Die komplette Innenhöhe ist nutzbar
- Ein Fachboden oben
- Dieses Modell gibt es auch in den Breiten 300, 600 und 900 mm



SCHRÄNKE MIT EINER DURCHGEHENDEN TÜR UND VORGEBAUTER SITZBANK

- Die komplette Innenhöhe ist nutzbar
- Ein Fachboden oben
- Dieses Modell gibt es auch in den Breiten 300, 600 und 900 mm





2-Fachschrank



GS-400-2T-Z

GS-400-2T-Z

4-Fachschrank



GS-800-4T-Z

3-Fachschrank





GS-400-3T

6-Fachschrank





GS-800-6T



Z-SCHRÄNKE


- Dieses Modell gibt es auch in den Komfortbreiten 450 und 900 mm



SCHRÄNKE MIT DREI FÄCHERN ÜBEREINANDER

- Dieses Modell gibt es auch in den Breiten 300 und 600 mm
- Kein 3-Fachhaken im Innenraum





2-Fachschränk

GS-400-2T



2-Fachschränk

GS-400-2T



4-Fachschränk

GS-800-4T





2-Fachschränk mit Sitzbank

GS-400-2T-SB





4-Fachschränk mit Sitzbank

GS-800-4T-SB



SCHRÄNKE MIT ZWEI FÄCHERN ÜBEREINANDER


- mit und ohne vorgebauter Sitzbank
- als 2- oder 4-Fach-Modul
- Erhältlich auch mit zusätzlichem Fachboden
- Auch in den Komforbreiten 450 und 900 mm



SCHRÄNKE MIT ZWEI FÄCHERN ÜBEREINANDER UND VORGEBAUTER SITZBANK

- mit und ohne vorgebauter Sitzbank
- als 2- oder 4-Fach-Modul
- Erhältlich auch mit zusätzlichem Fachboden
- Auch in den Komforbreiten 450 und 900 mm





2-Fachschränk

GS-300-2T





4-Fachschränk

GS-600-4T



6-Fachschränk

GS-900-6T



SCHMALE SCHRÄNKE MIT ZWEI FÄCHERN ÜBEREINANDER

- Diese Module gibt es auch mit einer, zwei oder drei durchgehenden Türen
- Bei durchgehender Tür: Ein Fachboden oben und unten
- Dieses Modell gibt es auch in den Breiten 300, 600 und 900 mm



21-Fachschränk

WF-660-21T





24-Fachschränk

WF-660-24T



12-Fachschränk

WF-880-12T



WERTFACHSCHRÄNKE

Diese Module gibt es als hängende und stehende Ausführungen mit 12, 14, 15, 21 oder 24 Fächern.

- Ausgestattet sind die Fächer mit 1 oder 2 Euro Münzschlössern von Ojmar oder ASSA.
- Die Nummerierungen mit ihrem Logo, Arm-bänder mit Schlüsselbox und Münzschlösser sind im Preis enthalten.
- Auf Wunsch kann gegen Mehr- oder Minderpreis jedes andere Schloss eingebaut werden.
- Andere Varianten sind jederzeit möglich.



Einzelgarderobe



GR-1200-1
GR-1500-1
GR-1800-1

Doppelgarderobe



GR-1200-2
GR-1500-2
GR-1800-2

Fönmodul Wandmontage



FD-DE-1H
FD-DE-2H
FD-DE-3H

Fönmodul



FD-DE-1
FD-DE-2
FD-DE-3



GARDEROBEN

Die Garderobenmodule zeichnen sich durch ein zeitlos schönes Design aus und integrieren sich optimal in ihre neuen oder vorhandenen Umkleiden.

Garderobenmodule mit durchgehender Rück- oder Mittelwand im Schrankdekor mit Designhaken und Schuhrost aus Aluminiumstäben.

Die hier vorstehenden Bänke (s. 35) sind alle als einfach oder doppelbreite Varianten erhältlich in den Längen: 1200, 1500 und 1800 mm die Sitzhöhe ist 450 mm, die Breite beträgt 450 oder 750 mm je nach Modell.



FÖNMODULE

Diese Module gibt es als hängende Variante oder mit durchgehender Rückwand. Oberhalb der Spiegel sind auf Wunsch die LED Spots integriert, unterhalb der Spiegel ist die Fönablage montiert in der dann vor Ort die Durchlässe für die Föhne installiert werden.

- Die Spiegel gibt es je nach Modulbreite als geteilte oder durchgehende Variante.
- Der Sockel ist dem der Schränke angepasst und die Frisierplätze haben die gleiche Höhe wie die Umkleideschränke 2150 mm.
- Die Standardbreiten sind 500, 1000 und 1500 mm andere Varianten sind jederzeit möglich.





MESSTATION

Ideal für Körperfettwagen: Kompaktes Rack mit einer Schublade, Auszug für den Drucker, PC Fach und ein Abteil für den Abfallbehälter. Kabeldurchlassdo-
sen sind bereits installiert.
Das Modul gibt es Rollen oder Füßen

Maße: B 600 H 1000 T 500 mm



REINIGUNGSSTATION

Der Problemlöser für die Fitnessfläche: Schickes, kompaktes und sehr praktisches Modul mit einer durchgehenden Rückwand, Ablage für Desinfektionsspray, Schrank mit Mülleinwurf aus Edelstahl. Oberhalb der Ablage kann ein Papier-
spender installiert werden.

Maße: B 500 H 2000 T 500 mm



TRAINERPOINT

Der ideale Besprechungstisch für Trainer, Mitglieder und zukünftige Kunden.

Das Modul ist als Steharbeitsplatz konzipiert, damit die Trainer den Überblick auf die Fläche haben. Hier gibt es genügend Stauraum und Platz für PC, Drucker und Bildschirm. Das Modul hat auch zwei abschließbare Schubladen und die Kabeldurchlässe sind schon integriert.

Maße: B 1500 – H 1150 – T 850 mm



SB-1200-SR-3



SB-1200-SR-5



SR-1200-SR-3



SR-1200-SR-5

UMKLEIDEBÄNKE

- Mit extra stabilen Echtholzauflagen in Buche oder Eiche und einem Edelstahl-
untergestell
- Sitzhöhe 450 mm
- Die Bänke sind alle als einfach oder doppelbreite Varianten erhältlich in den
Längen: 900, 1200, 1500, 1600, 1800 und 2000 mm
- Die Breite beträgt 430, 450, 730 oder 900 mm je nach Modell.

LOUNGEMÖBEL

Ideal für Umkleiden: Bänke zu unserem Lounge-Programm ab Seite 42.



Andreas



Andreas




Hans



Hans



Frank



VERKAUFSMODULE

Praktisches, schickes und kompaktes Design. Eine platzsparende und durchdachte Lösung für den Verkauf – vor oder hinter der Theke einsetzbar.

In allen Modulen sind LED Spots integriert, die Ablageböden sind aus 6 mm Sicherheitsglas. Türen und Schubladen können abgeschlossen werden, auf Wunsch erhalten sie die Regale auch mit abschließbarer Glastüre.

Die Module haben eine Breite von 600 oder 800 mm. Die Tiefe variiert zwischen 400 und 600 mm bei einer Höhe von 2050 mm plus Sockel 100 mm.

Andere Varianten als die gezeigten sind auf Anfrage jederzeit möglich



ASSA Codeschloß



ASSA Kartenschloß



ASSA 1,- € Münzschloß

SCHLIESSYSTEME

In unseren Umkleideschränken sind Schließhebelzylinder oder Vorhangschloß-beschläge im Preis enthalten. Selbstverständlich können wir Ihnen alle anderen Schließsysteme anbieten und integrieren – eine Auswahl finden sie hier.

Welches Schloß es auch sein soll – gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot. Auch der Einbau- oder die Umrüstung für Ihre eigenen Schlossvarianten kann dabei berücksichtigt werden. Die Nummerierung der Spinde samt Ihrem Logo ist dabei ebenso möglich.



ASSA 2,- € Münzschloß



ASSA Vorhangschloßbeschlag



Ojmar Transponder



Ojmar Transponder



Ojmar OTS



Ojmar Vorhangschloßbeschlag



BURG Transponder



BURG Combipad



BURG Vorhangschloßbeschlag



Ojmar 1,- € Münzschloß



Ojmar Kartenschloß



Ojmar Zahlencode



Gantner GAT Lock



ASSA VHB



Ojmar VHB

TISCH IBOO AGON

Du und ich. Der Agon Tisch nicht nur der perfekte Mitbewohner für die Pärchen im jungen zu Hause. Die elegante Form, die feinen Laserschnitte in Verbindung mit dem starken Material kreieren einen ganz besonderen Look.

- Material: Stahl beschichtet
- Farbe: Schwarzgrau
- Maße: L 70 B 60 H 46 cm
- Gewicht: 43 kg



IBOO

**IBOO MÖBEL WERDEN DESIGNED UND HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND.
JEDES MÖBELSTÜCK IST HANDGEFERTIGT UND DAMIT EIN UNIKAT.
IBOO VEREINT BESTÄNDIGKEIT UND STYLE.**

Auf Wunsch können alle Möbel in unterschiedlichen Farben beschichtet werden.
Du hast deine ganz besondere eigene Vorstellung von einem Möbelstück – wir fertigen auch Sondersachen an.



TISCH IBOO QUER

Der iboo QUER ist in seiner Mitte. Beständig und kraftvoll steht er im Raum. Die glatte Oberfläche kombiniert mit den Formen schafft etwas Besonderes.

- Material: Stahl Pulverbeschichtet
- Farbe: Stahl Natur
- Maße: L 60 B 60 H 46 cm
- Gewicht: 23 kg

STUHL IBOO QUER

Ähnlich und doch ganz anders. Die iboo QUER Stühle lassen sich wunderbar farblich kombinieren oder stielvoll im klassischen Uni Look zusammenstellen.

- Material: Stahl lackiert, Holz lackiert
- Farbe: Stahl Natur, Holz: weiß, grau, holz
- Maße: L 38 B 38 H 38 cm
- Gewicht: 16 kg



REGAL IBOO CUBE

Einfach schön! Die Formen, die Verbindungen, der ganze Look – edel und gleichzeitig so robust steht das Regal iboo CUBE an seinem Platz. Jeder Würfel ist extra, so kannst du dein Regal beliebig zusammenstellen mit so vielen Würfeln wie du brauchst.

- Material: Stahl Pulverbeschichtet
- Farbe: Stahl Natur

Maße für

- 1 Cube: L 48 B 36 H 48 cm
- 2 Cube: L 100 B 36 H 100 cm
- 3 Cube: L 152 B 36 H 152 cm
- 4 Cube: L 204 B 36 H 204 cm
- Gewicht: 22,5 kg /Cube



STÜHLE, BARHOCKER UND LOUNGEMÖBEL

Alle Holzstühle sind aus massivem Buchenholz gearbeitet, welches dann in den entsprechenden Farbtönen gebeizt wird. Die Polsterung erfolgt mit Schaum. Alle Stuhlbezüge sind auch 2 farbig möglich und in zwei verschiedenen Kunstlederoptiken erhältlich. Wir haben für sie 50 verschiedene Farben zur Auswahl.

Zu vielen Stuhlmodellen bieten wir ihnen die passenden Barhockermodelle an.



Fürth



Erlangen



Nürnberg



Weiden



Schwetzingen mit Arm



Verena



Mannheim mit Arm



Düsseldorf mit Arm



Cham



München



Rosenheim



Ingolstadt



Sevilla



Rom



Palma



Madrid



Ancona



Köln



Straubing



Mannheim



Darmstadt



Ronda



Neapel



Bozen



Bari

LOUNGEMÖBEL

Passendes Loungemobiliar für entscheidende Akzente und ein ansprechendes Ambiente.

Auch hier gilt: Wir haben nur einen Teil unserer Produktportfolios abgebildet. In unserem Sortiment finden wir auch für Sie die passende Lösung.



Charlotte



Rosa



Runde Sache



Chicago



Darmstadt Duo



Carla



Franziska



Viola S1



San Diego Ecke



San Diego Duo



San Diego Uno



Neapel



Neapel



Los Angeles Ecke



Los Angeles Uno



Los Angeles Duo



Viola S2-S3



Diana Duo



San Francisco Beispielkombination



Los Angeles Beispielkombination

LION TURF WICHTIGE AUSWAHLKRITERIEN FÜR KUNSTRASEN

Mit seinen umweltfreundlichen Eigenschaften und minimalem Pflegeaufwand erfreut sich Kunstrasen wachsender Beliebtheit. Auf dem noch recht neuen unregulierten Markt sind jedoch auch Lieferanten aktiv, die Kunstrasen zu sehr niedrigen Preisen anbieten. Dabei werden in der Regel minderwertige Materialien und billige Fertigungstechniken verwendet. Daher geben wir Ihnen gerne einige Tipps zur Auswahl der richtigen Kunstrasensorte.

WORAUF SIE BEI DER AUSWAHL VON KUNSTRASEN ACHTEN SOLLTEN...

Die Qualität der Kunstgrashalme ist besonders wichtig für die Lebensdauer und die Farbechtheit Ihres Kunstrasens. Auch das Tuch, in das die Grashalme getuftet sind, sowie die Zusammenstellung der Tragschicht (Backing) beeinflussen das Endergebnis enorm. Fragen Sie bei Ihrem Lieferanten nach den verwendeten Produkten. Dann können Sie überprüfen, ob der Kunstrasen aus Materialien von nachweislich zuverlässigen und zurück verfolg-baren Lieferanten hergestellt wird. Fragen Sie nach den technischen Spezifikationen, Garantien und Testzertifikaten, um verschiedene Produkte gut vergleichen zu können. Kunstrasen sieht meistens schön aus, doch manchmal trügt der Schein!

Sie möchten doch, dass Ihr Rasen auch nach jahrelangem Gebrauch noch saftig grün, gesund und frisch gemäht aussieht?

VERGLEICHEN SIE DIE ANGEBOTE DANN GRÜNDLICH

- dtex-Wert = Gewicht der Halmfaser in Gramm pro 10.000 laufende Meter. > Je höher der Wert, desto besser bleiben die Halme aufrecht stehen.
- Anzahl der Stiche pro m².
- Anzahl der Fasern pro Stich.
- Sind die Halme UV-beständig und welche Toleranzwerte sind zulässig?
- Gesamtgewicht des Produkts pro m².
- Gewicht der Fasern pro m².
- Rück- bzw. Unterseite des Kunstrasens.

KUNSTRASEN IM OBJEKTBEREICH

Das ist mit Kunstrasen von Lion Turf kein Problem. Als einer der wenigen Hersteller hat Lion Turf sämtliche Produkte einem Brandschutztest unterworfen. Daraufhin wurde ein Zertifikat ausgestellt. Damit ist es auch von der Feuerwehr aus zulässig, Kunstrasen von Lion Turf im Innenbereich zu verwenden. Der extrem strapazierfähige Kunstrasen ist somit bedenkenlos in den unterschiedlichsten Bereichen im Studio einsetzbar. Optimal für die Crossfit- und Funktionsbereiche. Sie bekommen unseren Kunstrasen auch „Custommade“ mit Linien, Zahlen, Kreisen und Kästchen.

Dieses kleine aber feine Detail ist beim Verlegen von Kunstrasen in Ihrem Studio nicht zu verachten. Eine häufig gestellte Frage ist dann sofort: „Und wie mache ich das sauber?“ Staubsaugen ist problemlos möglich, und im Gegensatz zu Wolle kann man Kunstrasen mit Wasser und Reinigungsmittel sauber machen.

LET THERE BE GREEN. FALSCHEN RASEN WERDEN SIE AB JETZT IMMER HÄUFIGER TREFFEN: WILLKOMMEN IM FUNKTIONALEN TRAINING

- Art: Synthetischer Rasenteppich ohne Füllmaterial verlegbar
- Sportnutzen: Fitness, Golf, Rasensport
- Gewebezusammensetzung: 100% Polypropylen, 2-farbig UV-beständige Monofaser
- Dtex: 7.700 Dtex
- Farben: Kombination von zwei Grüntöne

TUFTSPEZIFIKATIONEN

- Maschineneinstellung: 3/16"
- Halmlänge: 13 mm.
- Totalhöhe: 15 mm.
- Stickanzahl (Länge): 34/10 cm.
- Stickanzahl: 71.400/m²
- Gewicht der Grashalme: 1.650g/m²
- Totalgewicht: 2.860 g/m²
- Vollendung der Rückseite: Gewebtes polypropylene Tuftvlies mit Glassfibervlies und SBR Latex
- Rollbreite: 200 & 400 cm.
- Rolllänge: bei +/- 25m. laufende Länge



FLÄCHENELASTISCHE BÖDEN FÜR IHREN KURSBEREICH

LÖW - VARIOFIT

LÖW - VarioFit ist ein flächenelastischer Parkettsportboden mit hervorragenden Dämpfungseigenschaften, der auf ebene Untergründe (Estrich o.ä.) schwimmend verlegt wird. Dieser Sportboden eignet sich durch die geringe Aufbauhöhe auch sehr gut zum nachträglichen Einbau nach Umbau oder Renovierung. Die speziellen Dämpfungseigenschaften reduzieren die Belastungen auf Muskeln, Sehnen und Gelenke auf ein Minimum.


Die eingesetzten Verbundschaumplatten von BSW garantieren eine gleichbleibende Elastizität über viele Jahre hinweg. Mit dem LÖW - VarioFit Sportboden treffen Sie die richtige Wahl zum Wohle Ihrer Kunden. Die Aufbauhöhe beträgt zwischen 33 und 38 mm, je nachdem welche Dämpfungseigenschaften der Boden haben soll, kann der Verbundschaum in Stärke und Dichte gewählt werden.



LÖW - VARIOFLEX

LÖW - VarioFlex ist ein neuer flächenelastischer Sportboden, der im Aufbau dem LÖW - VarioFit Boden entspricht, sich jedoch durch eine neue extrem strapazierfähige Oberfläche auszeichnet. Anstatt Parkett verwenden wir unseren Joko Design Plus PVC Designbelag. Dieser wird auf 25 mm starke OSB-Bodenverlegplatten vollflächig verklebt. Der große Vorteil liegt darin, dass der Boden dank der besonders dicken

Verschleißschicht nun auch für eine intensive Nutzung geeignet ist, wie zum Beispiel Indoor Cycling. Darüber hinaus ist der Boden einfach zu reinigen und besticht durch seine tolle Optik. Die Aufbauhöhe beträgt zwischen 50 und 55 mm, je nachdem welche Dämpfungseigenschaften der Boden haben soll, kann der Verbundschaum in Stärke und Dichte gewählt werden.





PARKETT

Mit Parkett treffen Sie die richtige Wahl. Es ist modern, hat Eleganz und ist für jede Situation der perfekte Boden. Die Schönheit eines echten Parkettholzbodens bleibt, auch wenn sich im Laufe der Jahre Veränderungen ergeben – denn Holz „lebt“ und „arbeitet“. Aus diesem Grund sieht man dem Naturprodukt gerne nach, dass es nicht nur lebendig aussieht, sondern sich auch lebendig verhält. Im Winter kann es deshalb zu einer natürlichen Fugenbildung

kommen, die im Sommer ausgeglichen wird, wenn das Parkett wieder geringfügig aufquillt. Zudem ist die Ökobilanz eines Holzfußbodens hervorragend. Die Umweltauswirkungen von Parkett sind so gering, dass Sie durch deren Einsatz sogar die Umwelt schonen können.



Ahorn kanadisch Nature
SATIN lackiert



Buche Nature
SATIN lackiert



Eiche Elegance
VELVET matt lackiert



Eiche Nature
naturgölt



Eiche Country
SATIN lackiert



Eiche Vanilla nature
VELVET matt lackiert



Kirsche am Elegance
VELVET matt lackiert



Nussbaum am. Elegance
VELVET matt lackiert



DELUXE DESIGNBÖDEN

Mit einzigartigem Bodendesign Individualität zum Ausdruck bringen und dabei nicht auf traditionelle Optiken verzichten – Designböden Deluxe lassen in Sachen Exklusivität keine Wünsche offen. Eine große Auswahl an Dekoren und Farben zaubern, durch unterschiedliche Formate, wunderschöne Bodenbilder.

AUTHENTIZITÄT

Durch weitere optische Feinheiten wie Oberflächenstrukturen sind unsere Designböden den Originalen authentisch nahe. Vor allem die stark strukturierten Holzdesigns tragen hierzu besonders bei.

Wer sich einmal für einen Designboden entschieden hat, hat lange Freude daran, denn er ist unempfindlich, beanspruchbar, wertbeständig und pflegeleicht.

Abwechslung zu den Holzoptiken bietet die umfangreiche Auswahl an Fliesenoptiken von beige über braun bis hin zu grau und schwarz haben wir alle gängigen Farbrichtungen im Programm.

FLIESEN DEKORE



5416_Black-Slate



5417_Metalstone-Day



5418_Metalstone-Night



5415_Travertine

HOLZ DEKORE



5510_Nougat-Oak




5406_Luted-Oak



5414_Wild-Oak



5412_Cozy-Oak



5504_Cottage-Oak



5429_Rustic-Pine




5407_Blond-Pine



5509_Spring-Oak



5408_Wild-Maple



5409_Light-Cherry



5410_Misty-Oak



5434_Eclipse-Oak



5424_Imperial-Oak



5426_Smoke-Oak



5433_Cloudy-Oak



5508_Champagne-Oak



5432_Nordic-Oak



5425_African-Grey-Oak



5501_Creamy-Maple



5413_Bleached-Elm

PLATTENTYPEN

Typ	Dicke mm	Fallhöhe mm	Abmessung mm/mm	Gewicht KG/qm
FS-100	100	3000	500x500	64
FS-80	80	2600	500x500	52
FS-70	70	2300	500x500	44
FS-65	65	2200	500x500	42
FS-60	60	2100	500x500	40
FS-50	50	1800	500x500 und 1000x1000	34
FS-45	45	1500	500x500 und 1000x1000	30
FS-40	40	1300	500x500 und 1000x1000	27
FS-30	30	1000	500x500	20

FALLSCHUTZPLATTEN FÜR DEN FREIHANTELBEREICH

Diese Fallschutzplatten sind ideal für den Freihandelsbereich, da sie schon bei einer Stärke von 30 mm den Boden vor Stößen schützen, die aus einer Fallhöhe bis 100 cm erfolgen.

Der Grundtyp ist eine zweischichtige Platte, die aus einer Mischung von wiederverwendeten Gummigranulaten und Fasern sowie Polyurethan Bindemitteln hergestellt wird.

Die verstärkte Materialzusammensetzung der eingefärbten, oberen Plattenschicht gewährleistet die erhöhte Abriebfestigkeit, die untere schwarze Schicht sichert eine ausgezeichnete Flexibilität und die Kraftabbaufähigkeit. Die Platten haben gefaste Kanten, die Unterseiten sind strukturiert für einen besseren Fallschutz und auch Wasserdurchlässigkeit.

Die Platten können im Innen- und Außenbereich verwendet werden. Sie sind mit einem Verbindungssystem mit Röhrchen ausgestattet, was einen besseren Zusammenhalt beim Verlegen gewährleistet.



FARBEN

Die Fallschutzplatten können in vielen Farben und Materialkompositionen gefertigt werden. Die Grundfarben/Standardfarben sind ziegelrot, grün und schwarz, sie werden ergänzt durch blau, gelb und grau. Die Oberflächen erhalten bei der Produktion eine spezielle, UV-stabile und abriebfeste Polyurethanschicht in der Farbe der Platte.

PFLEGE DER PLATTEN

Die Beläge können mit den üblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, bzw. Nass-Putzmaschinen leicht gereinigt werden. Farboberflächen (außer schwarz) werden beim Gebrauch, aufgrund des normalen Verschleißes, immer dunkler und es kann mit der Zeit zum Abrieb der oberen Gummigranulate kommen. Verhindert werden kann das durch den Auftrag einer neuen Polyurethanschicht alle 4 bis 6 Jahre je nach Belastung.




ELASTISCHE GUMMIBÖDEN

Elastische Sportböden zeichnen sich durch einfache und schnelle Verlegung, stimmige Balance zwischen Elastizität und Widerstandsfähigkeit, Rutschfestigkeit und attraktives Design aus. Die Strapazierfähigkeit von macht ihn zum idealen Sportboden dort, wo hohe mechanische Belastungen auftreten. Deshalb liegt sehr oft in Geräteräumen, da schwere Trainingsgeräte oder

herabfallende Hanteln diesen Boden nicht so schnell beschädigen. Everoll Sportböden werden entweder lose verlegt oder vollflächig verklebt. Die Stoßkanten sind nachdem Verlegen kaum sichtbar. Der Unterboden bedarf keiner speziellen Vorbereitung, sollte aber eben und fest sein, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.


UNI I

UNI I besteht aus acht einfarbigen Böden. Das Material ist hoch verdichtetes, elastisches EPDM. UNI I hat kleine Poren, die dem Boden eine interessante Oberflächenstruktur verleihen. UNI I besitzt gem. DIN EN 13501-1 die Brandklassifizierung Cfl-S1 (schwerentflammbar).




UNI II

UNI II besitzt die gleichen Farben wie UNI I, hat jedoch etwas größere Poren, da das Material nicht so stark verdichtet ist. Das macht die Oberfläche bewegter, was vor allem bei den helleren Farbtönen interessante Lichtkontraste schafft. UNI II besitzt gem. DIN EN 13501-1 die Brandklassifizierung Cfl-s1 (schwerentflammbar).




ENDURANCE

ENDURANCE besteht aus einem Dekor mit Kombinationen aus jeweils zwei oder drei Farben. Die Grundfarbe ist Schwarz. ENDURANCE ist in vier Farbkombinationen erhältlich.



GALAXY

GALAXY besteht aus einem Dekor, das zwei oder drei Farben in großen und kleinen Granulaten kombiniert. Die Grundfarbe ist Schwarz. GALAXY ist in fünf Farbkombinationen erhältlich.




STAR

STAR hat besonders große Farbelemente. star besteht aus einem Dekor aus jeweils zwei oder drei Farben. Die Grundfarbe ist Schwarz. STAR ist mit vier verschiedenen Farbgranulaten erhältlich.




BASIC

BASIC besteht aus einem einfarbigen Dekor. Der Schwarzanteil ist noch größer als bei CLASSIC und VISION. BASIC ist in sieben Farben erhältlich.




VISION

VISION besteht aus einem Dekor mit je zwei oder drei Farben. Die vorherrschende Grundfarbe ist Schwarz. VISION ist in fünf verschiedenen Farbkombinationen erhältlich.




CLASSIC

CLASSIC besteht aus dem gleichen Dekor wie VISION, aber mit nur einer Farbe. Die vorherrschende Grundfarbe ist Schwarz. CLASSIC ist in sieben Farben erhältlich.



STONE

STONE besteht aus zwei ähnlichen Dekoren mit jeweils vier Farbkombinationen. STONE besitzt gem. DIN EN 13501-1 die Brandklassifizierung Cfl-s1 (schwerentflammbar).



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Maße Bahnenware:	Breite: 1.250 mm pro Bahn Rollenlänge: ab 20 lfm. Dicken: 4 - 12 mm, je nach Qualität
Maße puzzeltile:	Außenmaß ca. 600 x 600 mm Deckmaß ca. 570 x 570 mm Eine Platte = ca. 0,325 m ²
Material:	Polyurethan, Gummi auf Kautschukbasis, synthetisches Gummi EPDM, je nach Qualität
Brandverhalten:	Bahnenware: Efl normal entflammbar endurance: Dfl - s1 normal entflammbar uni I, uni II, stone: Cfl - s1 schwer entflammbar
Rutschfestigkeit:	Rutschfestigkeit R9, im Nassbereich C nach BGR 181, Gleitreibungsbeiwert 0,65 µ nach EN 13893.
Wärmeleitfähigkeit:	0,12 W/mK, geeignet für Fußbodenheizungen. (Wert gilt für Bahnenware in 4 mm Stärke.)
Trittschalldämmung:	Je nach Dicke des Belages und in Abhängigkeit vom Aufbau des Gesamtsystems können sehr gute Trittschallverbesserungen erreicht werden. Bereits bei 6 mm Dicke unseres Belages konnten 15 dB Trittschallverbesserung nach DIN 140-8 nachgewiesen werden.



LÖW – Fit in Design GmbH
Alfred-Graf-Weg 42
90471 Nürnberg

Fon: 0911 4742172
Fax: 0911 464495

E-Mail: info@fit-in-design.de